
SHANON

MARKETING PLATFORM

デザインテンプレートカスタマイズマニュアル

株式会社シャノン
2017年12月1日

目次

| | |
|---|----|
| はじめに | 2 |
| デザインテンプレートを編集する際の注意事項 | 2 |
| ブランド名称変更にもなう機能用語変更 | 2 |
| 1. デザインテンプレートの利用方法 | 3 |
| デザインテンプレートの構成 | 3 |
| デザインテンプレートの種類(システムテンプレートとキャンペーンテンプレート) | 3 |
| デザインテンプレートの利用手順 | 5 |
| デザインテンプレートのダウンロード方法 | 5 |
| デザインテンプレートのアップロード方法 | 6 |
| 画像やスタイルシートへのパスの記述方法 | 7 |
| 変数(\$FORM)の利用方法 | 8 |
| 変数(\$FORM)一覧のダウンロード方法 | 9 |
| 2. デザインテンプレートの修正手順 | 10 |
| STEP1 デザインテンプレートをダウンロードする | 10 |
| STEP2 該当画面に対応する html ファイルのパスを確認する | 10 |
| STEP3 html ファイルを修正する | 11 |
| システムテンプレート(system.zip)をアップロードする前の注意事項 | 11 |
| キャンペーンテンプレート(seminar.zip) をアップロードする前の注意事項 | 11 |
| 共通の注意事項 | 12 |
| STEP4 デザインテンプレートを圧縮し、アップロードする | 12 |
| STEP5 デザインテンプレートを確認する | 13 |
| 3. デザインテンプレートの新規制作手順 | 14 |
| STEP1 デザインテンプレートをダウンロードする | 14 |
| STEP2 静的ページを制作する | 14 |
| STEP3 デザインテンプレートに分解・\$FORM 変数を埋め込む | 14 |
| 効率的な分解・\$FORM 埋め込み手順 | 15 |
| 分解・\$FORM 変数を埋め込む際の注意事項 | 16 |
| 入力項目を直接テンプレートに埋め込む(\$FORM{all_items}非利用時) | 18 |
| テンプレートのアップロードする前の注意事項 | 18 |
| STEP4 デザインテンプレートを適用するキャンペーン・申込フローを作成する。 | 18 |
| STEP5 デザインテンプレートを圧縮し、アップロードする | 18 |
| STEP6 デザインテンプレートを確認する | 18 |
| 4. キャンペーンテンプレートの制作手順(seminar.zip) | 19 |
| 4-1. キャンペーンテンプレートの一部分のみ変更するときの手順 | 20 |
| テンプレートのアップロードする前の注意事項 | 20 |
| 4-2. キャンペーンテンプレートの全体を変更するときの手順 | 21 |
| 5. 参考資料 | 22 |
| \$FORM 変数一覧 | 22 |
| システム全体を変更するための\$FORM 変数一覧 | 22 |
| 個別のキャンペーンを変更するための\$FORM 変数一覧 | 22 |
| トラブルシューティング | 23 |
| 登録時にエラーメッセージが発生し、登録ができない。 | 23 |
| システムテンプレート／キャンペーンテンプレートを登録したところ、デザインが崩れてしまった。 | 25 |

はじめに

本書は、SHANON MARKETING PLATFORM(以下、SMP)のデザインテンプレートの構造や変数、編集箇所、編集方法に関するマニュアルです。

本書の主な読者は、インターネットそのものに関する知識があり、テキストエディタによるhtmlの記述／編集ができ、会社内にhtmlの記述／編集ができるテキストエディタをお持ちの方を想定しています。

デザインテンプレートを編集する際の注意事項

SMP のデザインテンプレートファイルを編集する場合には、以下の注意事項をご確認のうえ、実施をお願いいたします。

- ※ お客様側での操作および環境(htmlファイル)変更にとまなう不具合、エラーにつきまして当社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ※ 作業を始める前には必ず.zip ファイルをバックアップし、保管をお願いいたします。バックアップの方法については、トラブルシューティングの「[システムテンプレート\(system.zip\)／キャンペーンテンプレート\(seminar.zip\)を登録したところ、デザインが崩れてしまった。\(P25\)](#)」をご確認ください。
- ※ お客様側の操作にとまなう、問題(誤操作/設定など)・エラー復旧・調査が発生する場合、別途料金をいただきますので、あわせてご了承ください。

ブランド名称変更にとまなう機能用語変更

2011年2月1日に、「SmartSeminar2.0」のブランド名称を「SHANON MARKETING PLATFORM」に変更いたしました。本変更にとまなないブランド名称および機能用語を変更しましたので、ご案内いたします。

マニュアルの用語は、旧表記から新表記に変更いたしました。用語変更一覧は以下をご参照ください。

| 旧表記 | 新表記 |
|-----------------|---------------------------|
| Sm@rtSeminar2.0 | SHANON MARKETING PLATFORM |
| スマートセミナー | シャノンマーケティングプラットフォーム |
| セミナー | キャンペーン |
| 申込者 | リード |
| セッション | サブキャンペーン |

1. デザインテンプレートの利用方法

デザインテンプレート(system.zip または seminar.zip などの zip ファイル)は、SMP の画面デザインを構成するファイルです。デザインテンプレートを編集することで、キャンペーンのポータルサイト、申込フォームのデザイン、入力項目をさらに柔軟にカスタマイズできます。

デザインテンプレートの構成

デザインテンプレートは以下のファイルで構成されています。

| ファイルの種類 | 説明 |
|------------|---|
| html ファイル | 画面を構成する html ファイルです。html ファイルには、画面全体を構成する html ファイルと、変数(\$FORM)によって画面内に展開される html ファイル(入れ子構造)の2種類があります。 |
| image ファイル | デザインテンプレートで使用する画像ファイル |
| css ファイル | デザインテンプレートで使用する css(スタイルシート)ファイル |
| js ファイル | デザインテンプレートで使用する javascript ファイル |

デザインテンプレートの種類(システムテンプレートとキャンペーンテンプレート)

デザインテンプレートには以下の 2 種類があります。

| テンプレートの種類 | 説明 |
|-------------------------------|--|
| システムテンプレート (system.zip) | ポータル画面、ログイン画面、マイページなど、システム全体で共通の画面デザイン |
| キャンペーンテンプレート (seminar.zip) | 申込フォームやランディングページなど、個別のキャンペーンに関する画面デザイン |

システムテンプレート(system.zip)には、キャンペーンテンプレート(seminar_base フォルダ)が含まれています。これは、新規にキャンペーンを作成する際、デフォルトのデザインとして使用されます。

システムテンプレートに内包されたキャンペーンテンプレート(seminar_base フォルダ)と、個別のキャンペーンテンプレート(seminar.zip)は、目的に応じて以下のように使い分けます。


| テンプレートの種類 | 説明 |
|---|--|
| システムテンプレート(system.zip)内のキャンペーンテンプレート(seminar_base フォルダ) | 新規に登録するキャンペーンのデフォルトデザインとして使用されます。キャンペーンテンプレート(seminar.zip)が適用されていないときは、システムテンプレート内のキャンペーンテンプレート(seminar_base フォルダ)を読み込みます。例えば、定期的に行われるキャンペーンなど、何度も使用するデザインを制作する場合は、このテンプレートをカスタマイズします。 |

| テンプレートの種類 | 説明 |
|-------------------------------|---|
| キャンペーンテンプレート (seminar.zip) | 特定のキャンペーンだけデザインを変更したい場合は、このテンプレートをカスタマイズします。例えば、いくつか開催しているキャンペーンの中で、特定のキャンペーンだけ特別なデザインに変える必要がある場合などに利用します。このキャンペーンテンプレートの適用は、システムテンプレート(system.zip)や他のキャンペーンには影響しません。 |

全キャンペーン管理モードで設定
システム全体共通デザイン



個別キャンペーン管理モードで設定
設定したキャンペーンのみ適用デザイン



個別キャンペーンに seminar.zip を登録している場合、seminar.zip のテンプレートが適用されます。

テンプレート優先度



デザインテンプレートの利用手順

デザインテンプレートは以下の手順で利用します。

1. デザインテンプレート(zip ファイル)をダウンロードします
2. ダウンロードしたファイルをコピーし、バックアップとして保管します
3. ダウンロードしたファイルを解凍し、フォルダ内の html ファイルを編集します
4. 編集したファイル群を zip ファイルに圧縮して SMP にアップロードします

デザインテンプレートのダウンロード方法

| テンプレートの種類 | 説明 |
|-------------------------------|--|
| システムテンプレート (system.zip) | (1) 全キャンペーンモード(青色画面)の[WEB]タブをクリックします (2) 画面内の登録日時が最新の[ダウンロード]リンクをクリックします ※ ファイルが存在しない場合には、画面内の[デフォルトダウンロード(system.zip)]ボタンをクリックしてダウンロードします |
| キャンペーンテンプレート (seminar.zip) | (1) 個別キャンペーンモード(オレンジ色画面)の[キャンペーン]タブをクリックします (2) [キャンペーンテンプレート変更]メニューをクリックします (3) 画面内の登録日時が最新の[ダウンロード]リンクをクリックします ※ ファイルが存在しない場合には、画面内の[デフォルトダウンロード(seminar.zip)]ボタンをクリックしてダウンロードします |




システムテンプレート ダウンロード画面



キャンペーンテンプレート ダウンロード画面

デザインテンプレートのアップロード方法

| テンプレートの種類 | 説明 |
|-------------------------------|---|
| システムテンプレート (system.zip) | <ol style="list-style-type: none"> (1) 全キャンペーンモード(青色画面)の[WEB]タブをクリックします (2) 画面内の[新規登録]ボタンをクリックします (3) [参照]ボタンで、zip ファイルを選択し、[登録]ボタンをクリックします |
| キャンペーンテンプレート (seminar.zip) | <ol style="list-style-type: none"> (1) 個別キャンペーンモード(オレンジ色画面)の[キャンペーン]タブをクリックします (2) [キャンペーンテンプレート変更]メニューをクリックします (3) 画面内の[新規登録]ボタンをクリックします (4) [参照]ボタンで zip ファイルを選択し、[登録]ボタンをクリックします |



システムテンプレート アップロード画面



キャンペーンテンプレート アップロード画面

画像やスタイルシートへのパスの記述方法

テンプレートで使用される、画像やスタイルシートなどのリソースファイルパスは、相対パスではなくパス指定する変数が使われます。(システムでアップロード時に自動的にファイルパスが変換します。)

| パス指定する変数 | 説明 |
|----------------------------------|--|
| <code>_base_path_</code> | <p>システムテンプレートでは、/system 配下のファイルを指定します。キャンペーンテンプレートでは、/seminar 配下のファイルを指定します。</p> <p><u>例)システムテンプレート(system.zip)の場合</u></p> <pre></pre> <p>↓ <code>_base_path_</code>変数が見に行く場所</p> <pre>system%shared%img%cart%step1.gif</pre> <p><u>例)キャンペーンテンプレート(seminar.zip)の場合</u></p> <pre></pre> <p>↓ <code>_base_path_</code>変数が見に行く場所</p> <pre>seminar%shared%img%cart%step1.gif</pre> |
| <code>_base_system_path_</code> | <p>常にシステムテンプレートを参照します。各テンプレートファイルにおいてシステムテンプレート、キャンペーンテンプレートに関わらず /system/配下のファイルを指定できます。</p> <p><u>例)システムテンプレート(system.zip)の場合</u></p> <pre><link href="_base_system_path_/shared/css/whole.css" rel="stylesheet" type="text/css" /></pre> <p>↓ <code>_base_system_path_</code>変数が見に行く場所</p> <pre>system%shared%css%whole.css</pre> <p><u>キャンペーンテンプレート(seminar.zip)</u></p> <pre><link href="_base_system_path_/shared/css/whole.css" rel="stylesheet" type="text/css" /></pre> <p>↓ <code>_base_system_path_</code>変数が見に行く場所</p> <pre>system%shared%css%whole.css</pre> |
| <code>_base_seminar_path_</code> | <p>常にキャンペーンテンプレートを参照します。システムテンプレートの各テンプレートファイルは、/system/seminar_base 配下のファイルを指定します。キャンペーンテンプレートの各テンプレートファイルは、/seminar 配下のファイルを指定します。</p> <p><u>例)システムテンプレート(system.zip)の場合</u></p> <pre><link rel="stylesheet" type="text/css" href="_base_seminar_path_/shared/css/ss_base.css" media="all"></pre> <p>↓ <code>_base_seminar_path_</code>変数が見に行く場所</p> <pre>system%seminar_base%shared%css% ss_base.css</pre> <p><u>キャンペーンテンプレート(seminar.zip)</u></p> <pre><link rel="stylesheet" type="text/css" href="_base_seminar_path_/shared/css/ss_base.css" media="all"></pre> <p>↓ <code>_base_seminar_path_</code>変数が見に行く場所</p> <pre>seminar%shared%css% ss_base.css</pre> |


ただし、スタイルシート内での画像パス指定は相対パスでも動作します。

変数(\$FORM)の利用方法

変数(\$FORM)とは、以下のような役割を持つものです。

- デザインテンプレートに管理画面から追加・更新・削除した情報を出力する
- 別デザインテンプレートの html を読み込む
- セキュリティや申込の不正を防ぐ

例えば、変数(\$FORM)を利用すると、以下の図のように管理画面にキャンペーンの入力・設定した内容をキャンペーン詳細画面などの画面に出力することができます。



【入れ子構造での利用】

例)ユーザー情報／アンケート入力画面のテンプレート構造(userenquete)

ユーザー情報／アンケート入力画面の「index.html」には、「\${FORM[Enquete.attribute_enquete]}」という変数が入っています。この変数がアンケート部分のhtml を記述した「attribute_enquete.html」を呼び出します。「attribute_enquete.html」の中には「\${FORM[name]}」、「\${FORM[notnull_attribute]}」、「\${FORM[value]}」という変数(\$FORM)がアンケート項目名、必須の可否、選択肢や回答欄といった情報を呼び出し、出力しています。

また、複数のアンケート設問がある場合は、「attribute_enquete.html」がループ処理され、自動的にテーブルタグが複数行組まれます

index.html

```
<!-- アンケートテーブル STA -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" id="userTable">
${FORM[Enquete.attribute_enquete]}
</table>
<!-- アンケートテーブル END -->
```

↓

「\${FORM[Enquete.attribute_enquete]}」は、「attribute_enquete.html」を呼び出します。

↓

attribute_enquete.html

```
<!-- template userenquete/attribute_enquete.html -->
<tr>
  <th class="long">${FORM[name]}${FORM[notnull_attribute]}</th>
</tr>
<tr>
  <td>${FORM[value]}</td></tr>
<!-- /template userenquete/attribute_enquete.html -->
```

「\$FORM{name}」はアンケート項目名を出力、「\$FORM{notnull_attribute}」は必須の可否のテンプレート「notnull_tag.html」を出力、「\$FORM{value}」は選択肢や回答欄を出力します。

出力結果

| | | |
|---------|--|----------------------|
| 氏名 | 姓: | <input type="text"/> |
| | 名: | <input type="text"/> |
| 氏名(カナ) | 姓: | <input type="text"/> |
| | 名: | <input type="text"/> |
| 会社名 | <input type="text"/> | |
| 会社名(カナ) | <input type="text"/> | |
| | <small>全角カナで入力してください。</small> | |
| 部署名 | <input type="text"/> | |
| 役職 | <input type="text"/> | |
| TEL | <input type="text"/> | |
| | <small>数字、10桁以内の半角数字で入力してください。</small> | |
| 職業 | <input type="checkbox"/> 会社員 <input type="checkbox"/> 自営業 <input type="checkbox"/> その他 | |

変数(\$FORM)一覧のダウンロード方法

デザインテンプレートで表示したい項目の変数(\$FORM)を確認するために、よく使う変数(\$FORM)の一覧が用意されています。

5. 参考資料(P22)

- システムテンプレートの\$FORM 変数一覧のダウンロード方法は、「[システム全体を変更するための\\$FORM 変数一覧\(P22\)](#)」を参照ください。
- キャンペーンテンプレートの\$FORM 変数一覧のダウンロード方法は、「[個別のキャンペーンを変更するための\\$FORM 変数一覧\(P22\)](#)」を参照ください。

2. デザインテンプレートの修正手順

デザインテンプレートの修正は、以下の手順で制作を行います。新たにデザインテンプレートを作成する場合は、[「3.デザインテンプレートの新規制作手順\(P14\)」](#)をご確認ください。

- STEP1 デザインテンプレートをダウンロードする
- STEP2 該当画面に対応する html ファイルのパスの確認する
- STEP3 該当の html ファイルを修正する
- STEP4 デザインテンプレートを圧縮し、アップロードする
- STEP5 デザインテンプレートを確認する


STEP1 デザインテンプレートをダウンロードする

デザインテンプレートをダウンロードします。
詳しくは[\[デフォルトテンプレートのダウンロード方法\(P5\)\]](#)をご参照ください。


STEP2 該当画面に対応する html ファイルのパスを確認する

実際に表示されている画面の html ファイルのパスを以下の手順で確認します。

- (1) 管理画面にログインします。
- (2) html の修正をしたい画面を開きます(代理登録モード)。
- (3) 画面のページ左上のアクティビティアラートフィールドの「テンプレートパスの表示」の[切り替え]リンクをクリックします



- (4) 画面左上にファイルのパスが、表示されたページの html ファイルのパスとなります。



STEP3 html ファイルを修正する

[STEP2 該当画面に対応する html ファイルのパスを確認する]で確認した html ファイルを修正します。

例1) seminar_base/application/application_flow_master_id/user/index.htmlと指示された場合は、以下のファイルを確認します。

システムテンプレート(system.zip)内

system¥seminar_base¥application¥application_flow_master_id¥user¥index.html

※ 「テンプレートパスの表示」で seminar_base 以外のフォルダが最初のフォルダの場合は、システム共通の画面デザインとなります。キャンペーンテンプレート(seminar.zip)では、変更できません。

キャンペーンテンプレート(seminar.zip)内


seminar¥application¥application_flow_master_id¥user¥index.html

※ seminar.zip を展開したフォルダ(seminar)と seminar_base フォルダが同じ階層となります。

システムテンプレート(system.zip)をアップロードする前の注意事項

システムテンプレートをアップロードする際は Config.yaml ファイルの URL がテンプレートを割り当てるドメイン名になっているかを確認します。

Config.yaml ファイル>Config.yaml ファイル内




キャンペーンテンプレート(seminar.zip) をアップロードする前の注意事項

キャンペーンテンプレートをアップロードする際は Config.yaml ファイルの seminarID がテンプレートを割り当てるキャンペーンの ID である必要があります。

キャンペーン ID は、全キャンペーンモード、キャンペーンタブ、一覧の該当キャンペーンの「プレビュー」リンクにカーソルを合わせた際にウィンドウ下に表示される URL の末尾番号となります。

Config.yaml ファイル>Config.yaml ファイル内



全キャンペーンモード>[キャンペーン]タブ>一覧の該当キャンペーンの[プレビュー]リンク



<https://shanon|smkte.jp/public/seminar/view> 1


共通の注意事項

※ 「system」や「seminar」といったフォルダ名と圧縮した ZIP ファイル名に使用できる文字は以下の半角の英数字、半角記号です。


) ([" ' = _ / . - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v
 w x y z
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

※ 解凍する際に、使用するソフトによっては、自動的に「system」などのフォルダの中に展開するものもあります。登録用の圧縮ファイルを作る際は、下の図を参考に、フォルダの階層に注意してください。

※ フォルダ名・ファイル名は、ダブルバイト不可です(半角英数字のみ)のでご注意ください。



system.zip



seminar.zip

STEP4 デザインテンプレートを圧縮し、アップロードする

作成したデザインテンプレートを ZIP ファイルに圧縮し、SMP にアップロードします。
 詳しくは[\[デフォルトテンプレートのアップロード方法\(P6\)\]](#)をご参照ください。

STEP5 デザインテンプレートを確認する

STEP3 で作成したページにアクセスし、デザインテンプレートが適用されているか確認します。

※ 管理画面にログインしている場合は、自動的に「代理登録モード」になりますので、必須制限等は外れていません。

参考までに、SMP の各ページ URL は以下になります。

各ページ URL 一覧

| 設定項目 | 説明 |
|----------------|---|
| キャンペーンポータルページ | [お客様ドメイン]/public/ ※ [お客様ドメイン]のみでもアクセス可能 |
| キャンペーン検索結果画面 | [お客様ドメイン]/public/seminar/ ※ 検索条件を get や post で渡すことが可能です。 |
| キャンペーン詳細ページ | [お客様ドメイン]/public/seminar/view/キャンペーン ID |
| 申込フロー | [お客様ドメイン]/public/application/add/フローID |
| サブキャンペーンポップアップ | [お客様ドメイン]/public/session/view/サブキャンペーン ID |
| マイページ | [お客様ドメイン]/public/mypage ※ 未ログイン状態では、ログイン画面が表示されます |
| 管理画面ログイン | [お客様ドメイン]/public/admin/login |

アップロードしたテンプレートの URL を直接確認することも可能です。その場合の URL は以下となります。

※ テンプレートを直接確認した場合は、\$FORM 変数や_base_path_変数は適用されませんのでご注意ください。

アップロードしたテンプレートの URL

| 設定項目 | 説明 |
|----------------------------------|---|
| システムテンプレート (system.zip)の場合 | https://[お客様ドメイン]/static/upload/[お客様ドメイン]/system/[以下、system.zip 内のディレクトリパス] 例: shanon.smktg.jp の完了画面を直接確認 https://shanon.smktg.jp/static/upload/shanon.smktg.jp/system/seminar_base/application/application_flow_master_id/complete/index.html |
| キャンペーンテンプレート (seminar.zip)の場合 | https://[お客様ドメイン]/static/upload/[お客様ドメイン]/seminar/[キャンペーンID]/ [以下、seminar.zip 内のディレクトリパス] 例: shanon.smktg.jp のキャンペーン ID[10]、フローID[20]の完了画面を直接確認 https://shanon.smktg.jp/static/upload/shanon.smktg.jp/seminar/10/application/20/complete/index.html |

3. デザインテンプレートの新規制作手順

デザインテンプレートを新たに制作するには、以下の手順で行います。

- STEP1 デザインテンプレートをダウンロードする
- STEP2 デザインテンプレートの元となる静的ページを制作する
- STEP3 デザインテンプレートに分解・\$FORM 変数を埋め込む
- STEP4 デザインテンプレートを適用(確認)するキャンペーンを作成する
- STEP5 デザインテンプレートを圧縮し、アップロードする
- STEP6 デザインテンプレートを確認する

STEP1 デザインテンプレートをダウンロードする

デザインテンプレートをダウンロードします。

詳しくは[[デフォルトテンプレートのダウンロード方法\(P5\)](#)]をご参照ください。


STEP2 静的ページを制作する

通常の WEB ページを制作する方法で、html ファイルにヘッダーフッターhtml を挿入します。

制作の際に、デザインテンプレートを適用した完成形イメージで制作すると後述の分解・\$FORM 変数埋め込みが容易になります。

なお、テーブルタグでの制作の場合、タグ構造が複雑になり、分解する箇所の判別が難しくなる事がありますので、html コードは可能な限り html+css 構成で制作し、デザインと構造を分けてコーディングする事をお勧めします。(主要の要素にコメントアウトでマークアップしておく、コードが明快になり分解作業が容易になります。)

また、img(画像)フォルダや css(スタイルシート)フォルダ、js(javascript)フォルダは、それぞれ 1 つで制作をされた方が、ファイルまでのパスが統一されて後の分解・\$FORM 変数埋め込みが容易になります。



STEP3 デザインテンプレートに分解・\$FORM 変数を埋め込む

制作した静的ページをもとにした、デザインテンプレートに分解・\$FORM 変数を埋め込みます。


効率的な分解・\$FORM 埋め込み手順

デザインテンプレートの分解・\$FORM 変数埋め込み作業は、慣れないと非常に時間がかかる作業となります。効率的な手順を記載しますので、参考にしてください。

※ システムテンプレート(system.zip)の例になります。


(1) 制作した静的ファイルを、静的ファイルの階層構造そのままに、当てはめるテンプレートがあるデザインテンプレート内のディレクトリに一旦置きます。

- キャンペーン詳細
system¥seminar_base¥seminar
- 申込フロー- ユーザ情報/アンケート
system¥seminar_base¥application¥application_flow_master_id¥userenquete
- 申込フロー- ユーザ情報
system¥seminar_base¥application¥application_flow_master_id¥user
- 申込フロー- アンケート
system¥seminar_base¥application¥application_flow_master_id¥enquete
- 申込フロー- 申込内容確認
system¥seminar_base¥application¥application_flow_master_id¥confirm
- 申込フロー- 完了
system¥seminar_base¥application¥application_flow_master_id¥complete



(2) 画像、css 等のリソースファイルを、デザインテンプレート内の指定されているディレクトリに移動します。

- システムテンプレートの shared
system ¥shared
- システムテンプレート内のキャンペーンの shared
system¥seminar_base¥shared



shared ディレクトリの中

- (3) 一旦置いた静的ファイル内のリソースファイルパスを、(2)で置いたディレクトリへの相対パスに置換します。
[静的ファイル].html 内のパス

```

```

↓

```

```

※ 画像や css が正しく当たる事を確認します。

- (4) 入れ子構造があるテンプレートの場合は、静的ファイルから、入れ子構造部分のソースを切り取り、入れ子構造テンプレートに貼り付け、切り取った部分に\$FORM 変数を埋め込みます。

上記の編集方法は、「[変数\(\\$FORM\)の利用方法\(P8\)](#)」をご参照ください。

- (5) デフォルトテンプレートから「分解・\$FORM 変数を埋め込む際の注意事項」内の[\[システムの動作に必要な js タグ、form タグ、hidden タグ\(P16\)\]](#)をコピーし、静的ファイルに記述します。

- (6) 相対パスを_base_system_path_/seminar_base/変数に一斉置換します。

[静的ファイル].html 内のパス

```

```

↓

```

```

- (7) 最後に、ファイル名を「STEP1 デザインテンプレートをダウンロードする」でダウンロードしたファイル名と同名にします。

※ ダウンロードしたテンプレートはバックアップファイルとして残しておくことをお勧めします。

- ①デフォルトテンプレートのファイル名を変更

```
index.html
```

↓

```
index_old.html
```

- ②静的ファイルのファイル名を変更

```
[静的ファイル].html
```

↓

```
index.html
```

分解・\$FORM 変数を埋め込む際の注意事項

テンプレートには、システム動作に必ず必要になるソースがあります。

下記のソースは必ずコピーし、新しいデザインテンプレートに適用させてください。

| 記載場所 | タグ | 説明 |
|-----------|---|---------------------------------|
| <head>タグ内 | <pre><script language="JavaScript" type="text/JavaScript"><!-- \$FORM{additional_js} //--></script></pre> | システムの動作に必要な javascript が展開されます。 |
| <head>タグ内 | <pre><script type="text/javascript" src="/static/js/visitor_util.js"> </script></pre> | システムの動作に必要な javascript です。 |

| 記載場所 | タグ | 説明 |
|--------------------------------|--|--|
| <head>タグ内 | <code>\$FORM{Common.head}</code> | 全キャンペーンモード(青色画面)の [WEB]タブから[ヘッダーフッター編集]メニューの[javascript/css など]から登録したスタイルシートや javascript を追記した際に、展開されます。 |
| <body>タグ内 | <code><form action="*****" method="post"></form></code> | 申込フォームの動作に必要なフォームタグです。画面単位で記述方法が異なりますのでご注意ください。 |
| 申込フロー内 テンプレートの <form>タグ内 | <code><input type="hidden" name="selected_action" value="" /> <input type="hidden" name="cart_delete" value=""> <input type="hidden" name="action" value="\$FORM{action}" /> <input type="hidden" name="serialkey" value="\$FORM{serialkey}" /></code> | システム動作に必要なパラメータを格納している hidden タグです。 |

入力項目を直接テンプレートに埋め込む(\$FORM{all_items}非利用時)

基本項目設定の\$FORM{all_items}を利用した場合、フォームの表示項目はシステムからの自動吐き出しとなるため、そのまま使用するとデザイン/レイアウトカスタマイズの自由度が低くなります。

html 上で項目の表示を自由に指定できるようにするには、フォームの表示項目を 1 つずつ直接テンプレートに記述します、これによりデザイン/レイアウトカスタマイズの自由度が上がります。この変更を行った場合には、管理画面の基本項目設定の項目の並び変更をした場合に反映されなくなりますので、ご注意ください。

例) 以下のソースのような形で項目の変数を埋め込むことで、実際の WEB ページ上に項目が表示されます。

```
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3" class="ss_formprivacy">
<tr>
<th>お名前 $FORM{notnull_name1}</th>
<td><div class="ss_cell"><ul><li class="ss_input">$FORM{name1}</li><li class="ss_input">$FORM{name2}</li></ul></div></td>
</tr>
<tr>
<th>フリガナ $FORM{notnull_name1_ka}</th>
<td><div class="ss_cell"><ul><li class="ss_input">$FORM{name1_ka}</li><li class="ss_input">$FORM{name2_ka}</li></ul></div></td>
</tr>
<tr>
<th>お住まいのエリア$FORM{notnull_Enquete.attribute2}</th>
<td>$FORM{Enquete.attribute2}</td>
</tr>
```

テンプレートのアップロードする前の注意事項

- ※ システムテンプレートをアップロードする前には、「[システムテンプレート\(system.zip\)のアップロードする際の注意事項\(P11\)](#)」をご参照ください。
- ※ キャンペーンテンプレートをアップロードする前には、「[キャンペーンテンプレート\(seminar.zip\)のアップロードする際の注意事項\(P12\)](#)」をご参照ください。
- ※ テンプレートをアップロードする前には、「[共通の注意事項\(P12\)](#)」をご参照ください。

STEP4 デザインテンプレートを適用するキャンペーン・申込フローを作成する。

デザインテンプレートを適用、または確認するキャンペーン・申込フローを SMP に作成します。キャンペーンの作成に関しては、マニュアルの「[キャンペーン情報作成方法](#)」をご参照ください。申込フローの作成に関しては、マニュアルの「[申込フォーム関連操作方法](#)」を参照ください。

STEP5 デザインテンプレートを圧縮し、アップロードする

作成したデザインテンプレートを zip ファイルに圧縮し、SMP にアップロードします。詳しくは「[デザインテンプレートのアップロード方法\(P6\)](#)」をご参照ください。

STEP6 デザインテンプレートを確認する

STEP2 で作成したページにアクセスし、デザインテンプレートが適用されているか確認します。詳しくは「[2.デザインテンプレートの修正手順-STEP5 デザインテンプレートを確認する\(P13\)](#)」をご参照ください。

4. キャンペーンテンプレートの制作手順(seminar.zip)

キャンペーンテンプレート(seminar.zip)の変更には、2つの制作手順があります。


[4-1.キャンペーンテンプレートの一部分のみ変更するときの手順\(P20\)](#)

[4-2.キャンペーンテンプレートの全体を変更するときの手順\(P21\)](#)

デザインテンプレートのダウンロード方法と同じ方法でキャンペーンテンプレートをダウンロードします。seminar.zipの中身には、system.zip内のseminar_baseから下の階層のフォルダやファイルと同様の構成で入っています。全キャンペーン管理モードで設定システム全体共通デザイン(system.zip)のオレンジの枠のセミナーフォルダからその下の階層が入っているイメージとなります。

全キャンペーン管理モードで設定
システム全体共通デザイン

個別キャンペーン管理モードで設定
設定したキャンペーンのみ適用デザイン



個別キャンペーンに seminar.zip を登録している場合、seminar.zip のテンプレートが適用されません。

テンプレート優先度

seminar.zip



seminar_base フォルダ

4-1.キャンペーンテンプレートの一部分のみ変更するときの手順

キャンペーンにおいて、特定画面の一部だけを変更したい場合には、変更を施したファイル・フォルダだけ残し、それ以外を削除して、キャンペーンテンプレートをアップロードすることにより可能です。キャンペーンテンプレート(seminar.zip)で削除した部分に関しては、システムテンプレート(system.zip)の内容を引き継ぎ表示する仕組みになっています。

テンプレートのアップロードする前の注意事項

- ※ フォルダ階層構造は変更しないでください。フォルダ階層を変更すると、テンプレートをアップしても反映されません。
- ※ "Config.yaml"は削除しないでください。デザインテンプレートをアップロード時にエラーが発生し、登録できなくなります。
- ※ キャンペーンテンプレートをアップロードする前には、「[キャンペーンテンプレート\(seminar.zip\)のアップロードする際の注意事項\(P12\)](#)」をご参照ください。
- ※ テンプレートをアップロードする前には、「[共通の注意事項\(P12\)](#)」をご参照ください。

▼例

個人情報情報入力のファイルを変更したい場合は、seminar.zip の簡易模式図の赤線部分の階層(フォルダとファイル)を残して、ほかのフォルダ・ファイルは削除します。


{seminar.zip のルートフォルダ}¥application¥application_flow_master_id¥user

「user」フォルダ内の index.html や all_items_record.html など変更に関わる html のみ編集します。

※system.zip から css や JavaScript を呼び出している場合は、ソースの呼び出し用に使われている

「_base_seminar_path_」を「_base_system_path_/seminar_base/」に置換しておきます。

下記 seminar.zip の簡易模式図の赤線部分の階層だけを変更するイメージとなります。



編集が完了後に、「[デザインテンプレートのアップロード方法\(P6\)](#)」より、キャンペーンテンプレートを登録します。

4-2.キャンペーンテンプレートの全体を変更するときの手順

キャンペーンテンプレートのデザイン全体を変更したいときは、システムテンプレートと同じように以下の手順で制作を行います。

デザインテンプレートを修正したいときは、「[2.デザインテンプレートの修正手順\(P10\)](#)」をご参照ください。

デザインテンプレートを大幅に変更したいときは、「[3.デザインテンプレートの新規制作手順\(P14\)](#)」をご参照ください。

5. 参考資料

テンプレート制作に役立つ参考資料です。

\$FORM 変数一覧

デザインテンプレートで表示したい項目の変数(\$FORM)を確認するために、よく使う変数(\$FORM)の一覧を用意しています。

システム全体を変更するための\$FORM 変数一覧

システムテンプレート変数簡易一覧のダウンロード方法は以下となります。

- (1) 全キャンペーンモード(青色画面)の[WEB]タブをクリックします。
- (2) [テンプレート変更]メニュー内の[システムテンプレート変数簡易一覧]ボタンをクリックします。
- (3) 現在お使いの SMP における[システムテンプレート変数簡易一覧.xls]をダウンロードすることが可能となります。




システムテンプレート ダウンロード画面

個別のキャンペーンを変更するための\$FORM 変数一覧

キャンペーンテンプレート変数簡易一覧のダウンロード方法は以下となります。

- (1) \$FORM を利用するキャンペーンの[管理開始]リンクをクリックして個別キャンペーンモード(オレンジ色画面)に移動し、[キャンペーン]タブをクリックします。
- (2) [キャンペーンテンプレート変更]メニュー内の[キャンペーンテンプレート変数簡易一覧]ボタンをクリックします。
- (3) 現在お使いのキャンペーン用の[キャンペーンテンプレート変数簡易一覧.xls]をダウンロードすることが可能となります。



キャンペーンテンプレート ダウンロード画面

トラブルシューティング

登録時にエラーメッセージが発生し、登録ができない。

システムテンプレート(system.zip)／キャンペーンテンプレート(seminar.zip)を登録した際のエラーメッセージ及び説明、対処方法を記載しています。

| エラーメッセージ | 説明 | 対処方法 |
|---|---|---|
| Config.yaml のUrlがURLと一致しません。 | 登録しようとしたデザインテンプレートの“Config.yaml”内の URL と SMP の URL が異なるときに発生します。 | SMP の URL と“Config.yaml”内の URL を一致させてください。 |
| Config.yaml の SeminarId がログイン中のキャンペーンと一致しません。 | 登録しようとしたデザインテンプレートの “Config.yaml” 内の SeminarId(キャンペーン ID)とログイン中のキャンペーンが異なるとき(個別キャンペーンのみ)に発生します。 | “Config.yaml”内の SeminarId(キャンペーン ID)を登録しようとしたキャンペーン ID を一致させてください。 |
| ZIP ファイルのトップディレクトリが特定できません。 | 登録しようとしたデザインテンプレートに Config.yaml が存在しない時または保管場所が異なる(system.zip / seminar.zip を展開したフォルダの直下に“Config.yaml”を置いていない)ときに発生します。 | system.zip / seminar.zip を展開したフォルダの直下に“Config.yaml”を置いてください。 |
| ZIP ファイルに日本語もしくはファイル名として使用できない名前のファイルが含まれています。 | 「system」や「seminar」といったフォルダ名と圧縮した ZIP ファイル名に使用できないファイル名が使われているときに発生します。 | 「system」や「seminar」といったフォルダ名と圧縮した ZIP ファイル名には以下の半角の英数字、半角記号を利用ください。)([" ' = _ / . - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| ZIP ファイルに使用できない名前 (_base_path_, _base_system_path_)のフォルダ、またはファイルが含まれています。 | 登録しようとしたデザインテンプレートのファイル名、フォルダ名に _base_path_, _base_system_path_ のどちらかの名前のフォルダやファイルが存在しているときに発生します。 | 登録しようとしたデザインテンプレートのファイル名、フォルダ名には _base_path_, _base_system_path_ を利用せず、別の名称に変更してください。 |
| 設定ファイル(Config.yaml)が複数存在します。 | 登録しようとしたデザインテンプレートに“Config.yaml”の数が複数存在しているときに発生します。 | “Config.yaml”ファイルを一つにしてください。 |
| 設定ファイル(Config.yaml)のフォーマットが違います。 | 登録しようとしたデザインテンプレート“Config.yaml”のファイル名や記入内容が違うとき、発生します。 | “Config.yaml”のファイル名を直すまたは記入内容を変更ください。記入内容の確認するためには、既に登録されているテンプレートをダウンロードして、確認ください。 |

| エラーメッセージ | 説明 | 対処方法 |
|--------------------------------|---|--|
| 必ず入力してください | システムテンプレート変更またはキャンペーンテンプレート変更の新規登録画面から、ファイルやファイル名を入力せずに、[登録]ボタンをクリックしたときに発生します。 | システムテンプレート変更またはキャンペーンテンプレート変更の新規登録画面から、ファイルやファイル名を入力ください。 |
| ファイル名には半角英数字と)(["'=/_.-が使用可能です | 登録しようとしたデザインテンプレートのファイル名で使用できない文字を使用したときに発生します。 | ファイル名には以下の半角の英数字、半角記号を利用ください。)(["' = _ / . - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

システムテンプレート／キャンペーンテンプレートを登録したところ、デザインが崩れてしまった。

デザインが崩れてしまった場合には以下の2つを行うことで、デザインが崩れる前の状態のデザインテンプレートの保管及び更新が可能です。

1. 前のバージョン戻す前に、バックアップをとります。
2. 前のバージョンに戻します

1. 前のバージョン戻す前に、バックアップをとります。

| テンプレートの種類 | 説明 |
|-------------------------------|--|
| システムテンプレート (system.zip) | (1) 全キャンペーンモード(青色画面)の[WEB]タブをクリックします (2) 画面内の過去3回の履歴のうち、登録した最新以外の2つのデザインテンプレートの[ダウンロード]リンクをクリックします |
| キャンペーンテンプレート (seminar.zip) | (1) 個別キャンペーンモード(オレンジ色画面)の[キャンペーン]タブをクリックします (2) [キャンペーンテンプレート変更]メニューをクリックします (3) 画面内の過去3回の履歴のうち、登録した最新以外の2つのデザインテンプレートの[ダウンロード]リンクをクリックします |



システムテンプレート ダウンロード画面



キャンペーンテンプレート ダウンロード画面

